




[illegible]


A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S




[illegible]









Technical drawing of the KDPiX 24/22 control panel, showing the front view. The panel is rectangular with rounded corners and features a central display area with a grid of circular indicators. The indicators are labeled with codes: TE0-W1, IP101, P212, FV212, 1FV201, TE212, TE256, and TE266. A large circular indicator is labeled 1EB203-W1. The panel is mounted on a base with four circular mounting holes. Dimensions are provided for the panel size: 16x 3.0-6.5mm, 4x 6.0-9.2mm, and 2x 8.0-12.5mm. The KDPiX 24/22 logo is visible on the right side of the panel.

TE0-W1 IP101 P212 FV212 1FV201 TE212 TE256 TE266


1EB203-W1


16x 3.0-6.5mm
4x 6.0-9.2mm
2x 8.0-12.5mm


KDPiX
24/22
1.2mm x 0.2mm


A1.7-W3


M25X1,5
DIX M 25450


















+OK10 KYTKENTÄKOTELO


oilon®
LÄMPÖÄSSÄ


OILON, SÄHKÖKUVAT
CUBE 6-13 EasyAce 07
ECO 6-21 EasyAce 07


PIIRIKAAVIO
MITTAUKSET A1.0


Suunn. JSi /23.2.2021	Kokonaisuus	Sähköpositio +OK10	Työnumero XT4641-10
Piirt. JSi	Lehti 19 / 30	Piirustusnumero	
Tark.		SÄH 11097421C	













D muutos		E muutos	F muutos		TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.					
				1	A1.0	LÄMPÖPUMPPUOHJAIN			11097421C	36108304	1							
				2	A1.0: BAT	PARISTO	CR2032		11097421C		1							
				3	A1.0: T1	LIITIN	FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				4	A1.0: T2	LIITIN	FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				5	A1.0: T3	LIITIN	FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				6	A1.0: T4	LIITIN	FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				7	A1.0: T5	LIITIN	FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				8	A1.0: T6	LIITIN	FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				9	A1.0: T7	LIITIN	FKC 2,5/ 2-ST	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				10	A1.0: T10	LIITIN	MVSTBW 2,5/3-ST	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				11	A1.0: T11	LIITIN	MVSTBW 2,5/4-ST	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				12	A1.0: T12	LIITIN	MVSTBW 2,5/6-ST	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				13	A1.0: T13	LIITIN	FKC 2,5/ 2-ST	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				14	A1.7	ETÄYHTEYSLAITE	EASYACE HUB		11097421C	36108293	1							
				15	F1	MOOTORINSUOJAKATKAISIJA (6-8)	PKZM0-6.3	EATON	11097421C		1							
				16	F1	MOOTORINSUOJAKATKAISIJA (10-13)	PKZM0-10	EATON	11097421C		1							
				17	F1	MOOTORINSUOJAKATKAISIJA (17-21)	PKZM0-16	EATON	11097421C		1							
				18	F2	JOHDONSUOJAKATKAISIJA	PSL6-C10/3-MW	EATON	11097421C		1							
				19	F3	JOHDONSUOJAKATKAISIJA	PSL6-C4-MW	EATON	11097421C		1							
				20	F4	JOHDONSUOJAKATKAISIJA	PSL6-C6-MW	EATON	11097421C		1							
				21	K2	RELE	RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS	PHOENIX CONTACT	11097421C	36110192	1							
				22	K3	RELE	RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21	PHOENIX CONTACT	11097421C	36110193	1							
				23	T1	OHJAUSJÄNNITEMUUNTAJA	LRS-75-24	MEAN WELL	11097421C	36110194	1							
				24	T1	MUUNTAJAN LIITINSUOJA	TBC-05	MEAN WELL	11097421C		1							
				25	T2	JÄNNITTEENMUUNNIN	PV-USB-2	ALFATRONIX	11097421C		1							
				26	U1	PEHMOKÄYNNISTIN (6-13)	RSBT4016EVC1HP	CARLO GAVAZZI	11097421C		1							
A muutos	B muutos	C muutos		27	U1	PEHMOKÄYNNISTIN (17-21)	RSBT4025EVC1HP	CARLO GAVAZZI	11097421C		1							
				28	X1	RIVILIITIN	PT 2,5-TWIN	PHOENIX CONTACT	11097421C		2							
				29	X1	SILTAUS	FBS 2-5	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				30	X1	PÄÄTYLEVY	D-ST 2,5-TWIN	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				31	X1/N	RIVILIITIN	PT 6-TWIN BU	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				32	X1/N	RIVILIITIN	PT 2,5-TWIN BU	PHOENIX CONTACT	11097421C		2							
				33	X1/N	SILTAUS	RB ST 6-(2,5/4)	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				34	X1/N	SILTAUS	FBS 2-5	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
				35	X1/N	PÄÄTYLEVY	D-PT 6-TWIN	PHOENIX CONTACT	11097421C		1							
									OILON, SÄHKÖKUVAT CUBE 6-13 EasyAce 07 ECO 6-21 EasyAce 07			OSALUETTELO			Suunn. JSi /23.2.2021		Kokonaisuus	
								Piirt. JSi		Lehti 27 / 30		Piirustus n:o		SÄH 11097421C				
								Tark.										

D muutos		E muutos		F muutos		TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.					
						1	X1/N	PÄÄTYLEVY	D-ST 2,5-TWIN	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						2	X1/PE	MAADOITUSRIVILIITIN	PT 6-TWIN-PE	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						3	X1/PE	MAADOITUSRIVILIITIN	PT 2,5-TWIN-PE	PHOENIX CONTACT	11087421C		3						
						4	X1/PE	PÄÄTYLEVY	D-PT 6-TWIN	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						5	X1/PE	PÄÄTYLEVY	D-PT 2,5-TWIN	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						6	X2	KAKSIKERROSRIVILIITIN	PTTB 2,5	PHOENIX CONTACT	11087421C		3						
						7	X2	KAKSIKERROSRIVILIITIN	PTTB 2,5-BU	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						8	X2	MAADOITUSRIVILIITIN	PTTB 2,5-PE	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						9	X2	PYSTYSILTAUS	FBS-PV	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						10	X2	PÄÄTYLEVY	D-PPTB 2,5	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						11	X24	RIVILIITIN	PT 2,5-TWIN	PHOENIX CONTACT	11087421C		5						
						12	X24	SILTAUS	FBS 2-5	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						13	X24	SILTAUS	FBS 3-5	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						14	X24	PÄÄTYLEVY	D-ST 2,5-TWIN	PHOENIX CONTACT	11087421C		2						
						15	X24.1	KAKSIKERROSRIVILIITIN	PTTB 2,5	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						16	X24.1	SILTAUS	FBS 2-5	PHOENIX CONTACT	11087421C		2						
						17	X24.1	PÄÄTYLEVY	D-PPTB 2,5	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						18	X3	KAKSIKERROSRIVILIITIN	PPTB 2,5	PHOENIX CONTACT	11087421C		5						
						19	X3	PYSTYSILTAUS	FBS-PV	PHOENIX CONTACT	11087421C		2						
						20	X3	SILATUS	FBS 2-5	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						21	X3	PÄÄTYLEVY	D-PPTB 2,5	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						22	+OK10	VEDONPOISTOTIIVISTE, MUOVIA	M20X1,5		11087421C		1						
						23	+OK10	VASTAMUTTERI, MUOVIA	M20X1,5		11087421C		1						
						24	+OK10	VEDONPOISTOTIIVISTE, MUOVIA	M25X1,5		11087421C		1						
						25	+OK10	VASTAMUTTERI, MUOVIA	M25X1,5		11087421C		1						
						26	+OK10	MULTILAIPPA	FMB-5F	ENSTO	11087421C		1						
						27	+OK10	KOTELO	3167812089_D		11087421C		1						
						28	+OK10	OHJAIMEN SUOJA	3167812093		11087421C		1						
						29	+OK10	KOROTUSTAPPI, NYLON M3, 10mm	TP-10	STARELEC OY	11087421C		7						
						30	+OK10	KOROTUSTAPPI, NYLON M3, 30mm	TP-30	STARELEC OY	11087421C		7						
						31	+OK10	MUTTERI, NYLON M3	M3-N	STARELEC OY	11087421C		7						
						32	+OK10	KONERUUVI, NYLON M3, 6mm	R3N-6	STARELEC OY	11087421C		7						
						33	+OK10	PÄÄTYPURISTIN	CLIPFIX 35-5	PHOENIX CONTACT	11087421C		8						
						34	+OK10	PÄÄTYPURISTIN	CLIPFIX 35	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
						35	+OK10	SUOJAVAIPPALIITIN	SK 5	PHOENIX CONTACT	11087421C		1						
A muutos		B muutos		C muutos				OILON, SÄHKÖKUVAT CUBE 6-13 EasyAce 07 ECO 6-21 EasyAce 07		OSALUETTELO		Suunn. JSi /23.2.2021 Piirt. JSi Tark.		Kokonaisuus Lehti 28 / 30 Piirustus n:o		Sähköpositio +OK10 Työnro XT4641-10		SÄH 11097421C	

3.11.2021														
D muutos		E muutos		F muutos										
		TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.					
	1		OPTIOT, CUBE 6–13:											
	2	A1.1	LISÄOHJAUSYKSIKKÖ			11097421C	36108306	1						
	3	A1.1: T	LIITINSARJA	POL095.55/STD		11097421C		1						
	4	TE212	LÄMPÖTILA–ANTURI	TF45 1X NTC 10KΩ 5m SILICONE	WIKA	11097421C	36217266	1						
	5	TE222	LÄMPÖTILA–ANTURI	TF45 1X NTC 10KΩ 5m SILICONE	WIKA	11097421C	36217266	1						
	6	TE232	LÄMPÖTILA–ANTURI	TF45 1X NTC 10KΩ 5m SILICONE	WIKA	11097421C	36217266	1						
	7	TE255	LÄMPÖTILA–ANTURI	TF45 1X NTC 10KΩ 5m SILICONE	WIKA	11097421C	36217266	1						
		8												
		9												
		10		OPTIOT, ECO 6–21:										
		11	A1.1	LISÄOHJAUSYKSIKKÖ			11097421C	36108306	1					
		12	A1.1: T	LIITINSARJA	POL095.55/STD		11097421C		1					
		13	TE222	LÄMPÖTILA–ANTURI	TF45 1X NTC 10KΩ 5m SILICONE	WIKA	11097421C	36217266	1					
		14	TE232	LÄMPÖTILA–ANTURI	TF45 1X NTC 10KΩ 5m SILICONE	WIKA	11097421C	36217266	1					
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27												
		28												
		29												
		30												
		31												
		32												
		33												
		34												
		35												
					OILON, SÄHKÖKUVAT CUBE 6–13 EasyAce 07 ECO 6–21 EasyAce 07		OSALUETTELO OPTIOT		Suunn. JSi /23.2.2021 Piirt. JSi Tark.		Kokonaisuus Lehti 30 / 30		Sähköpositio +OK10 SÄH 11097421C	